

ПЕНЦИКЛОВІР



Інформація призначена для розміщення виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження виключно на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики

СКЛАД

- Діюча речовина: пенцикловір;
- 1 г крему містить пенцикловіру у перерахуванні на 100 % речовину 10 мг;
- Допоміжні речовини: парафін білий м'який, олія мінеральна, диметикон, пропіленгліколь, поліетиленгліколю (макроголу) цетостеариловий ефір, спирт цетостеариловий, титану діоксид (E 171), акриламід/натрію акрилоїлдиметилтаурат сополімер/ізогексадекан/полісорбат 80, вода очищена.

ФОРМА ВИПУСКУ

- Крем 1 % 5 г

ПОКАЗАННЯ

- Герпес губ (*Herpes labialis*)



СХЕМА ПРИЙОМУ

Для дорослих (включаючи пацієнтів літнього віку) та дітей віком від 12 років. Крем слід застосовувати кожні 2 години (крім періоду сну), намагаючись наносити тільки на уражені герпесом ділянки шкіри. Курс лікування становить 4 дні. Лікування бажано розпочинати якомога раніше, при появі перших ознак розвитку інфекції. Перед застосуванням крему слід вимити руки.

- *Діти.*

Дослідження впливу препарату на дітей віком до 12 років не проводили.



ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Підвищена чутливість до пенцикловіру, фамцикловіру або до інших компонентів препарату (наприклад пропіленгліколю). Не слід застосовувати пацієнтам з імунodefіцитом.



Інформація призначена для розміщення виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження виключно на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики



Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморозувати.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 5 г у тубах; 1 туба в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Реєстраційне посвідчення

№ UA/14731/01/01

Виробник. ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження заявника.

Україна, 02090, м. Київ, вул. Алматинська 12

Інформація призначена для розміщення виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження виключно на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики

